



29.04.2025г. ПМ 13250041000117919404

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовии в Ковылкинском, Zubovo-
Полянском, Торбеевском районах
Западная ул., д.2, г. Ковылкино, Республика Мордовия, 431350
тел./факс (83453) 2-11-54 E-mail:nadzorkv@moris.ru
ОГРН 1051326005378 ИНН /КПП 1326193381/132601001

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 22.05.2025г.

№ 133 13 час. 00 мин.

г. Ковылкино, ул. Западная, д.2

(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках

Обязательный профилактический визит проведен в рамках выполнения ежегодного плана работы Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия на 2025г., в порядке, установленном ст.52 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» согласно пункта 58 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2025 год)

Профилактический визит проведен:

Киржайкиной Еленой Николаевной – главным специалистом – экспертом территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-
Полянском, Торбеевском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

МБОУ «Дракинская средняя общеобразовательная школа» и его филиалов

ИНН

1321115647

ОГРН

1021300658422

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению):

431048, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д. 2Б

431043, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Никольское, ул. Центральная, д.3

431042, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Сургодь, ул. Школьная, д.1

(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Объект контроля:

- деятельности, действия (бездействие) МБОУ «Дракинская СОШ» и его филиалов в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, другие

объекты, которыми МБОУ «Дракинская СОШ» и его филиалов владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования
(указываются сведения об объекте контроля)

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности:

чрезвычайно высокий (первый класс)

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с " 12 " 05 2025г., 10 час. 00 мин.

по " 22 " 05 2025г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до «_» __ 20 г. на срок проведения экспертизы (испытаний) _____

(заполняется в случае продления профилактического визита, указываются наименования экспертиз (испытаний), являющихся основанием продления)

Сведения об экспертной организации (экспертах):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» - аттестат аккредитации № RA.RU.710004 выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия Федеральной службой по аккредитации от 08.04.2015г., аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21 HE33 от 11.05.2018г. выдан филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» Федеральной службой по аккредитации, срок действия аттестата аккредитации – бессрочные

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

☐ **осмотр**

в следующие сроки:

с " 12 " 05 2025 г., 10 час. 00 мин.

по " 12 " 05 2025 г., 12 час. 00 мин.

по месту

Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д. 2Б

Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Никольское, ул. Центральная, д.3

Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Сургодь, ул. Школьная, д.1

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

☐ **сбор проб (образцов)**

в следующие сроки:

с " 12 " 05 2025 г., 10 час. 00 мин.

по " 12 " 05 2025 г., 11 час. 30 мин.

по месту Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д. 2Б

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

☐ **требование документов:** требование № 133 от 28.04.2025г.

(указываются реквизиты требований)

☐ **испытания** санитарно-химические, микробиологические

(указываются виды испытаний)

☐ **инструментальные обследования**

экспертизы ☐

обсуждения

(указываются виды экспертиз)

(наименование контролируемого лица)

проинформирован(о)

о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска:

деятельность контролируемого лица МБОУ «Дракинская средняя общеобразовательная школа» и его филиала соответствуют критериям риска

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска: согласно п. 2 ст. 25 Федерального закона от 31 июля 2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", п. 35 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021г. № 1100

В ходе обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы: согласно требованиям № 133 от 29.04.2025г.

примерное 10-дневное или 2-недельное меню, в т.ч. для учащихся требующих специального питания; программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований; расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий; приказ о назначении на должность руководителя учреждения; должностные инструкции на всех работников, ответственных за выполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании; списки профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; личные медицинские книжки всех работников образовательной организации; акт заключительной комиссии по результатам медосмотра работников образовательного учреждения; сведения по количеству учащихся по классам, сведения о количестве учащихся с ОВЗ и учащихся требующих специального питания (сахарный диабет, пищевая аллергия, иное); письменные сведения о профилактических прививках персонала (против кори, против гриппа,); журналы регистрации и контроля работы рециркуляторов установок и ультрафиолетовых бактерицидных установок; журналы учета проведения генеральных уборок; инструкции по

применению дезинфицирующих средств; график генеральной уборки; график проветривания помещений; акт технического состояния вентиляции; свидетельство о регистрации на бутилированную воду; сопроводительная документация на моющие, дезинфицирующие средства, в том числе для обработки кожных поверхностей (декларация, свидетельство, инструкция по применению); документы на электронные средства обучения (ЭСО) об оценке (подтверждении) соответствия, документы об оценке соответствия (подтверждения) на вновь приобретенную мебель, ведомость контроля за рационом питания (накопительная ведомость); программа производственного контроля и лабораторные исследования к ней; журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; гигиенический журнал (сотрудники); сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья (товарные накладные с указанием сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, маркировочные ярлыки на продукты); договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ; договор на вывоз твердых бытовых и жидких отходов, люминесцентных ламп, акты выполненных работ.

По результатам профилактического визита установлено: отсутствие нарушений обязательных требований

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита):

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований,
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования)

(указываются реквизиты предписания в случае его выдачи либо информации об устранении выявленных нарушений до окончания проведения обязательного профилактического визита)

К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра, заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний № 309/21 от 20.05.2025г., заключение на помещения школы № 310 /21-3 от 20.05.2025 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-
Полянском, Торбеевском районах
Киржайкина Елена Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил:

(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

«__» ____ 2025 г.

Акт направлен: sch.drak@e-mordovia.ru

(указать способ направления и адрес)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО
Ковылкино"
З.Р. Бикмурзина
«20» 05 2025 г.
М.П.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 309/21 от 20.05.2025 г.

Наименование объекта:

МБОУ «Дракинская СОШ»

Адрес объекта юридический:

Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д.2Б

Адрес объекта фактический:

Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д.2Б

Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyansk, Torbeevskom районах

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyansk, Torbeevskom районах № 81 от 29.04.2025 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы:-

Продукция:- «водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения» - вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения требованиям раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; «пищевая продукция», - готовые блюда требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по микробиологическим показателям; «Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы» - физические факторы неионизирующей природы (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха,

Заключение составлено в 2 экзemplярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ФВ)

освещенность) требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - смывы с объектов внешней среды на качество мытья и обработки требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), раздела 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», гамма-фон требованиям раздела V СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», раздела V СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

Экспертом по оценке соответствия врачом по общей гигиене Гольшевым Николаем Ивановичем, сертификат специалиста №0152310537933 от 30 октября 2020г по специальности «Общая гигиена» (действителен в течение пяти лет)

Рассмотренные (представленные) документы:

Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах № 81 от 29.04.2025г.

Протоколы испытаний: №13-13-.1/02712-25 от 19.05.2025, №13-13-.1/02711-02-25 от 16.05.2025, №13-13-.1/02711-01-25 от 16.05.2025, №13-13-.1/02713-25 от 16.05.2025,

Протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы №2124 от 12 мая 2025г и №2125 от 12.мая 2025г

Протокол радиационного исследования №2126 от 12 мая 2025г

Протокол (Акт) отбора проб воды от 12.05.2025г

Протокол (Акт) отбора проб (образцов) пищевой продукции от 12.05.2025г

Протокол (Акт) отбора (взятие) смывов от 12.05.2025г

Информация по отбору проб:

Отбор проб (образцов) проведен 12.05.2025г специалистом санитарно – эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Ковылкино»- помощниками врача по общей гигиене : Лобашкиной Н.Н. (аккредитация специалиста от 24.09.2024г по специальности «Гигиена и санитария» Уникальный номер реестровой записи 7724032284033 действительно до 24 сентября 2029г) в соответствии с требованиями ГОСТ 31942-2012; ГОСТ 31904-2012; МР 4.2.0220-20

Информация по ИЛЦ:

лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE33)

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):

Протокол испытаний: №13-13-.1/02713-25 от 16.05.2025г.

Исследованная проба воды питьевой системы холодного водоснабжения, отобранная 12.05.2025г из в/крана в разводящей сети к умывальной раковине перед обеденным залом МБОУ «Дракинская СОШ» с. Дракино ,ул. Школьная, д.2Б , по микробиологическим показателям (общее микробное число составило-5,0 КОЕ/см³, при нормируемом значении

не более-50 КОЕ/см³, обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100см³ – менее 1 (менее предела обнаружения), при нормируемом значении КОЕ/100см³ -отсутствие, бактерии вида *E. coli* КОЕ/100см³ - не обнаружено, при нормируемом значении КОЕ/100см³ -отсутствие, колифаги БОЕ/100см³ - менее 1 (менее предела обнаружения), при нормируемом значении БОЕ/100см³ – отсутствие, энтерококки КОЕ/100см³ – менее 1 (менее предела обнаружения), при нормируемом значении КОЕ/100см³ -отсутствие) соответствует требованиям раздела 3.таблице.3.5, СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Протокол радиационного исследования № 2126 от 12 мая 2025г

На обследуемой территории земельного участка МБОУ «Дракинская СОШ»

по адресу: Республика Мордовия, Торбеевский района, с. Дракино, ул. Школьная, д.2Б мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма –излучения на открытой местности (четыре замера в 30 метрах от здания школы составило: от 0,1±0,02 мкЗв/ч. Мощность дозы гамма излучения в помещении здания (кабинет биологии, кабинет химии) составил: - 0,12 ±0,03 мкЗв/ч, что не превышает мощности дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/ч, что соответствует п.5.3.3 раздела V СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010», раздела V СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».

Протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы № 2124 от 12.05.2025г

Параметры микроклимата: температура воздуха, °С, относительная влажность воздуха, %, скорость движения воздуха, м/с, в холодный период года (с учетом неопределенности) в кабинетах МБОУ «Дракинская средняя общеобразовательная школа», с. Дракино, ул. Школьная, д.2Б :- температура воздуха в кабинетах: биологии, химии, физики, составили: от 18,36+-0,23°С до 18,85+-0,23°С или (18,13 - 19,08°С) при регламентированном допустимом значении для холодного периода года 18-24°С - относительная влажность воздуха в кабинетах: биологии, химии, физики составили: - от 44,4 ± 3,5 %, до 46,9+-3,5%, или 40.8%-50.4%, при регламентированном допустимом значении 40-60%.

- скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с, при регламентированном допустимом значении не более 0,1 м/с, , что соответствует допустимым параметрам микроклимата в учебных помещениях школы, таблица 5.34 раздел 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы № 2125 от 12.05.2025г

Уровни искусственной освещенности (Е средняя) на поверхности 0.8м от пола в кабинетах: биологии, химии, физики (с учетом неопределенности) в МБОУ «Дракинская средняя общеобразовательная школа», с. Дракино, ул. Школьная, д.2Б составили : соответственно: 679±63лк, 715±66лк, 693±64лк, при гигиеническом нормативе системы общего освещения 300 лк, что соответствует требованиям таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Протокол испытаний № 13-13-.1/02711-01-25 от 16.05.2025 г

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в смывах со столовой посуды, столовых приборов, разделочного инвентаря, ГБУЗ РМ «Торбеевская ЦРБ» не выделены, что

Заключение составлено в 2 экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (ов)



соответствует требованиям п. 8, ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ; п. 3.4, п. 3.10, раздела 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Протокол испытаний № 13-13-.1/02711-02-25 от 16.05.2025 г.

Яйца гельминтов в смывах с разделочного инвентаря и оборудования (столы производственные, ножи, доски разделочные, с рук персонала на пищеблоке» Дракинской СОШ» не выделены, что соответствует п. 8, п. 9 ч. 3 ст. 10 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

Протокол испытаний № 13-13-.1/02712-25 от 19.05.2025г

Исследуемая проба готового блюда – мясные тефтели , изготовленного 12.05.2025г на пищеблоке «Дракинская СОШ», с. Дракино, ул. Школьная, д.2Б, размер партии блюд 54 порции: по микробиологическим показателям (КМАФАнМ – $4,7 \times 10^2$ КОЕ/г, при нормируемой величине «не более 1×10^3 КОЕ/г», БГКП (колиформы) не обнаружены в 1г, при нормируемой величине «не допускается в 1г», бактерии рода Salmonella не обнаружены в 25г при нормируемой величине «не допускается в 25г», St.aureus - не обнаружен в 1г, при нормируемой величине «не допускается объеме в 1г», B.Proteus - не обнаружены в 0,1г , при нормируемой величине «не допускается объеме 0,1г», бактерии рода Shigella - не обнаружены в 25г при нормируемой величине «не допускается в 25г»), соответствует требованиям ч.1, ч.2, ст.7 главы 2, ч.1 ст.20 главы 3, приложения 1, п.1.8 таблицы 1 приложения 2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Специалист:


Врач по общей гигиене



Н.И. Гольшев

Дата проведения экспертизы:

20.05.2025г



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: 8(83453) 2-22-86, e-mail: cgsnkov@moris.ru

431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, Zubova Polyana rp, Sovetskaya ul, дом 36, тел.: 8 (83458) 2-10-81,
e-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической лабораторией-
химик-эксперт медицинской организации,
руководитель ИЛЦ


МП О.В. Жиличкина
16.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-.1/02713-25 от 16.05.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyanskiy, Torbееvskom районах (ИНН 1326193381 ОГРН 1051326005378) тел. 88345321501

2. Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 7
Фактический адрес: Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, здание 2

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", разводящая сеть, умывальная раковина перед обеденным залом, Мордовия Респ, р-н Торбеевский, с Дракино, ул Школьная, д. 26
Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Юридический адрес: 431048, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ТОРБЕЕВСКИЙ, С ДРАКИНО, УЛ ШКОЛЬНАЯ
Д. 26

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.05.2025 11:25 - 11:30

Ф.И.О., должность: Лобашкина Надежда Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

При отборе присутствовал(-и): Сетяева М. Г. директор школы МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами +4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 15:30

Протокол испытаний № 13-13-.1/02713-25 от 16.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 81 от 29 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 2148 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, раздел 3

9. Код образца (пробы): 13-13-.1/02713-2-25, маркировка 2148

10. МД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический с водяной рубашкой, 3Ц-1125М	3220

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.05.2025 15:30 дата начала испытаний 12.05.2025 15:35, дата окончания испытаний 14.05.2025 14:59				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 глава 7, п.7.1-7.6
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 глава 10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 глава 6, п.6.1-6.4; 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5,0	МУК 4.2.3963-23 глава 5, п.5.1-5.4; п.5.7
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	менее 1	МУК 4.2.3963-23 глава 8, п. 8.1-8.5
Дополнительная информация: *менее 1 - менее предела обнаружения				

Испытания проводила (и): фельдшер – лаборант А.И. Домина
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
специалист санитарно-химической лаборатории Г.А. Балыкина

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/02713-25 от 16.05.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкинском»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дачная, д. 1а, Тел. (8342)24-85-28

Фактический адрес места осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2

Реквизиты: ИНН/КПП 1326193302/132601001, ОГРН 1051326002727

УТВЕРЖАЮ

Руководитель ИЛЦ

Заведующий санитарно-химической лабораторией

химик-эксперт муниципальной организации

О. В. Жиликина

«12» мая 2025 г.



ПРОТОКОЛ
рационального исследования
№ 2126 от 12 мая 2025 г.

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РА.РУ.21НБ33 дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 11.05.2018

1. Наименование, адрес заявителя: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2
2. Основание проведения измерений: Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Зубово-Полянском, Торбеевском районах № 81 от 29.04.2025 вх. № 13-20-21/470-2025 от 29.04.2025
3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иракинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1321115647, ОГРН 1021300658422, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Иракино, ул. Школьная, д. 2Б
4. Дата и время проведения измерений: 12.05.2025, 10:00
5. Измерения проводились в присутствии: директора Сетевой М. Г.
6. Ф. И. О., должностной: Акашкина Е. А., эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующими излучениями
7. Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения: МР 2.6.1.0333-23 (мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения), Регламентирующая условия и оценку измерений: Раздела V СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), раздел V СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
8. Код образца (пробы): 2126.п
9. Средства измерений, испытательное оборудование:

Наименование, тип средства измерения	Измеряемый показатель	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, дата	Срок действия свидетельства
Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Л	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	6503	С-АК/25-09-2024/374014266 от 25.09.2024	24.09.2025
Измеритель сигнализатор полевой ИСП-РМ1701М	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	184176	С-АК/25-09-2024/374255530 от 25.09.2024	24.09.2025
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Температура воздуха, относительная влажность воздуха	08211	С-БН/05-08-2024/360445671 от 05.08.2024	04.08.2026
Ручка Р10УЗК	Высота, расстояние	514	С-АК/04-04-2025/423297648 от 04.04.2025	03.04.2026


10. Условия проведения измерений: соответствуют нормативной документации и условиям работоспособности приборов
11. Место осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2

Протокол № 2126 распечатан 12.05.2025

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Эскиз/схема:



•T₁ – •T₄ – контрольные точки измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на открытой местности (высота над уровнем поверхности земли – 1 м)

•T₁ – точка измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в помещении здания (высота над уровнем пола – 1 м)

Результаты измерений

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения

№ п/п	Место измерения	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, Н _{ОМ} *, мкЗв/ч	Расширенная неопределенность U _(Hmax) , мкЗв/ч
1	30 м перед центральным входом в здание	0,1	0,02
2	30 м от здания слева от центрального входа	0,1	0,02
3	30 м позади здания	0,1	0,02
4	30 м от здания справа от центрального входа	0,1	0,02

Минимальное значение Н_{ОМmin} 0,1 мкЗв/ч, U(Н_{ОМmin}) 0,02 мкЗв/ч

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на открытой местности не превышает 0,3 мкЗв/час.

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения

№ п/п	Место измерения	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Н*, мкЗв/ч	Абсолютная расширенная неопределенность U(H), мкЗв/ч	Суммарная неопределенность, U _{sum} (H), мкЗв/ч	H – Н _{ОМmin} + U _{sum} (H), мкЗв/ч
1	Кабинет биологии	0,12	0,02	0,03	0,05
2	Кабинет химии	0,12	0,02	0,03	0,05

$H - H_{OMmin} + U_{sum}(H) \leq 0,3$ мкЗв/ч.

Дополнительные сведения:

1. Температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление соответствуют условиям работоспособности средств измерения и условиям проведения измерений. Условия проведения измерений соблюдены.
2. Поисковая гамма-съемка не выявила локальных радиационных аномалий на обследуемой территории, в помещениях здания.
3. * – средняя величина по десяти измерениям.

Измерения проводил(и): эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  Акашкина Е. А.

Ф. И. О., должность лица, ответственного за оформление протокола: эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  Акашкина Е. А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а. Тел. (8342)24-85-28
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия,
г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2. Тел. (83453)2-11-91, e-mail: cgsnkov@moris.ru
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33 дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 11.05.2018



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации
О. В. Жиличкина
«12» мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ
измерения уровней физических факторов неионизирующей природы
№ 2124 от 12 мая 2025 г.

1. Наименование, адрес заявителя: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyansk, Torbeevskiy rayonakh, ИНН 1326193381, ОГРН 1051326005378, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2

2. Основание проведения измерений: Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyansk, Torbeevskiy rayonakh № 81 от 29.04.2025 вх. № 13-20-21/470-2025 от 29.04.2025

3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дракинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1321115647, ОГРН 1021300658422, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д. 2Б

4. Дата и время проведения измерений: 12.05.2025, 10:00

5. Измерения проводились в присутствии: директора Сетяевой М. Г.

6. Ф. И. О., должность: Акашкина Е. А., эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений

7. Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения:
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» Руководство по эксплуатации БВЕК.431110.04РЭ (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха)

Нормативная документация, регламентирующая условия и оценку измерений:
Раздел V СанПиН 1.2.3685-21

8. Код образца (пробы): 2124.п

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

Наименование, тип средства измерения	Измеряемый показатель	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, дата	Срок действия свидетельства
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха	08211	С-БН/05-08-2024/360445671 от 05.08.2024	04.08.2026
Рулетка Р10УЗК	Высота, расстояние	514	С-АК/04-04-2025/423297648 от 04.04.2025	03.04.2026

10. Условия проведения измерений: соответствуют нормативной документации и условиям работоспособности приборов


11. Место осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2

Протокол № 2124 распечатан 12.05.2025

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Эскиз/схема помещения:



- T₁ – 0,5м от внутренней поверхности наружной стены, окон, отопительных приборов;
 •T₂ – центр помещения

Результаты испытаний:

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от поверхности пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			точка 1	точка 2	точка 1	точка 2	точка 1	точка 2
1	Кабинет биологии	0,1	18,36±0,23	18,52±0,23	44,4±3,5	44,9±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	18,40±0,23	18,67±0,23	44,6±3,5	45,5±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	18,59±0,23	18,69±0,23	45,2±3,5	45,5±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
2	Кабинет химии	0,1	18,65±0,23	18,51±0,23	45,0±3,5	45,7±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	18,73±0,23	18,57±0,23	45,3±3,5	46,1±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	18,85±0,23	18,66±0,23	45,4±3,5	46,4±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
3	Кабинет физики	0,1	18,45±0,23	18,50±0,23	45,1±3,5	46,0±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		0,6	18,44±0,23	18,54±0,23	45,6±3,5	46,4±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1
		1,7	18,58±0,23	18,56±0,23	46,0±3,5	46,9±3,5	Менее 0,1	Менее 0,1

Дополнительные сведения:

1. Отопительные приборы отключены.
2. Температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление соответствуют условиям проведения измерений и условиям работоспособности средств измерения.


Измерения проводил(и): эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  Акашкина Е. А.

Ф. И. О., должность лица, ответственного за оформление протокола: эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  Акашкина Е. А.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Юридический адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а. Тел. (8342)24-85-28
Фактический адрес места осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия,
г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2. Тел. (83453)2-11-91, e-mail: cgsnkov@moris.ru
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
заведующий санитарно-химической лабораторией
химик-эксперт медицинской организации
 О. В. Жиличкина
«12» мая 2025 г.

ПРОТОКОЛ
измерения уровней физических факторов неионизирующей природы
№ 2125 от 12 мая 2025 г.

1. Наименование, адрес заявителя: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyansk, Torbeevskiy rayonakh, ИНН 1326193381, ОГРН 1051326005378, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2

2. Основание проведения измерений: Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyansk, Torbeevskiy rayonakh № 81 от 29.04.2025 вх. № 13-20-21/470-2025 от 29.04.2025

3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дракинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 1321115647, ОГРН 1021300658422, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д. 2Б

4. Дата и время проведения измерений: 12.05.2025, 10:00

5. Измерения проводились в присутствии: директора Сетяевой М. Г.

6. Ф. И. О., должность: Акашкина Е. А., эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений

7. Нормативно-методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения:

Приборы комбинированные еЛайт. СВМТ.201112.003 РЭ Руководство по эксплуатации (искусственная освещенность)
Нормативная документация, регламентирующая условия и оценку измерений:

Раздел V СанПиН 1.2.3685-21

8. Код образца (пробы): 2125.п

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

Наименование, тип средства измерения	Измеряемый показатель	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, дата	Срок действия свидетельства
Прибор комбинированный «еЛайт 03»	Искусственная освещенность	03019-20, 01293-20	С-АК/25-11-2024/389997308 от 25.11.2024	24.11.2026
Мультиметр цифровой МУ64	Напряжение в сети	7090008302	С-АК/21-05-2024/342698715 от 21.05.2024	20.05.2025
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха	08211	С-БН/05-08-2024/360445671 от 05.08.2024	04.08.2026
Рулетка Р10УЗК	Высота, расстояние	514	С-АК/04-04-2025/423297648 от 04.04.2025	03.04.2026

10. Условия проведения измерений: соответствуют нормативной документации и условиям работоспособности приборов


11. Место осуществления деятельности: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д. 2

Протокол № 2125 распечатан 12.05.2025

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Эскиз/схема помещения:




* — осветительные установки

Результаты испытаний:

№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость, высота над полом, м	Искусственная освещенность, лк
1	Кабинет биологии	Г — 0,8	679±63
2	Кабинет химии	Г — 0,8	715±66
3	Кабинет физики	Г — 0,8	693±64

Дополнительные сведения:

1. Температура воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление соответствуют условиям проведения измерений и условиям работоспособности средств измерения.
2. Естественное освещение имеется. При измерении освещенности от искусственного освещения отношение естественной освещенности к искусственной составляло менее 0,1.
3. Количество осветительных установок и тип ламп: в учебных кабинетах по 9 осветительных установок по 2 люминесцентные лампы и 2 осветительные установки по 2 люминесцентные лампы над доской, все осветительные установки исправны, чистые, лампы горят, есть рассеиватели, решеток нет.

Измерения проводил(и): эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  Акашкина Е. А.

Ф. И. О., должность лица, ответственного за оформление протокола, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений  Акашкина Е. А.

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: 8(83453) 2-22-86, e-mail: cgsnkov@moris.ru
431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, Zubova Polyana rp, Sovetskaya ul, дом 36, тел.: 8 (83458) 2-10-81,
e-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ

О. В. Жиличкина

МП

16.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.1/02711-01-25 от 16.05.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyanskiy, Torbееvskom районах (ИНН 1326193381 ОГРН 1051326005378)тел: +788345321501

2. Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 7
Фактический адрес: Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, здание 2

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 431048, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ТОРБЕЕВСКИЙ, С ДРАКИНО, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 2Б

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Юридический адрес: 431048, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ТОРБЕЕВСКИЙ, С ДРАКИНО, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 2Б

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.05.2025 с 10:20 до 10:40

Ф.И.О., должность: Лобашкина Н.Н., Помощник врача по общей гигиене, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"
При отборе, измерениях присутствовал(и): Сетяева М.Г., директор школы, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами +4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 в 15:30

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 81 от 29.04.2025; Акт отбора № 2127-2146 от 12.05.2025 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

8. Код образца (пробы): 13-13-.1/02711-01-25, маркировка 2127-2136

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п.3.2 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный, ТС-80	2377

11. Место осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
дата начала испытаний 12.05.2025, дата окончания испытаний 14.05.2025					
1	Смыв с 3-х тарелок для 1 блюда 2127	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
2	Смыв с 3-х тарелок для 2 блюда 2128	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
3	Смыв с 3-х тарелок для салатов 2129	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
4	Смыв с 3-х бокалов 2130	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
5	Смыв с ковши 1 блюда 2131	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
6	Смыв с 3-х столовых ложек 2132	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
7	Смыв с 3-х вилок 2133	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
8	Смыв с разделочного ножа хлеб 2134	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
9	Смыв с доски "сыр" 2135	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
10	Смыв с разделочной доски хлеб 2136	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Мнения и интерпретации:					

Испытания проводила (и): фельдшер – лаборант А.И. Домина
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
специалист санитарно-химической лаборатории Г.А. Балыкина

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/02711-01-25 от 16.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: 8(83453) 2-22-86, e-mail: cgsnkov@moris.ru
431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, Zubova Polyana rp, Sovetskaya ul, дом 36, тел.: 8 (83458) 2-10-81,
e-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ


МП

О. В. Жиличкина

16.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13-13-1/02711-02-25 от 16.05.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyanskom, Torbeevskom rayonakh (ИНН 1326193381 ОГРН 1051326005378) тел: +788345321501

2. Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 7
Фактический адрес: Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, здание 2

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 431048, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ТОРБЕЕВСКИЙ, С ДРАКИНО, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 2Б

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Юридический адрес: 431048, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ТОРБЕЕВСКИЙ, С ДРАКИНО, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 2Б

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.05.2025 с 10:50 до 11:10

Ф.И.О., должность: Лобашкина Н.Н., Помощник врача по общей гигиене, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"
При отборе, измерениях присутствовал(и): Сетяева М.Г., директор школы, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами +4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 в 15:30

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛП) не несет ответственности за информацию, предоставляемую Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 81 от 29.04.2025; Акт отбора № 2127-2146 от 12.05.2025 г.

7. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

8. Код образца (пробы): 13-13-1/02711-02-25, маркировка 2137-2146

9. ИЛ на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.2, п.10.4 Методы санитарно-паразитологических исследований

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	-
	Заводской номер	-

11. Место осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2

12. Результаты испытаний

№	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	ИЛ на методы исследования
п.п					

Дата начала испытаний 12.05.2025, дата окончания испытаний 14.05.2025

1	Смыв с рук Кельяевой Г.В. (повар при раздаче пищи) 2137	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
2	Смыв с стол раздачи 2138	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
3	Смыв с столовых ложек с 3-х шт. 2139	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
4	Смыв с стол MC 2140	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
5	Смыв с стол РС 2141	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
6	Смыв с мясорубки 2142	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
7	Смыв с доски СО 2143	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
8	Смыв с стола фритеры 2144	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
9	Смыв с ножа сырые овощи 2145	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4
10	Смыв со стола сырые овощи 2146	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2, п.10.4

Мнения и интерпретации:

Испытания проводила (и): фельдшер – лаборант А.И. Домнина
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
специалист санитарно-химической лаборатории Г.А. Балыкина

Конец протокола испытаний № 13-13-1/02711-02-25 от 16.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2,
тел.: 8(83453) 2-22-86, e-mail: cgsnkov@moris.ru

431110, Мордовия Респ, Zubovo-Polyanskiy r-n, Zubova Polyana rp, Sovetskaya ul, дом 36, тел.: 8 (83458) 2-10-81,
e-mail: seszub@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE33



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-химической
лабораторией-химик-эксперт медицинской
организации, руководитель ИЛЦ


МП

О.В. Жиличкина

19.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-1/02712-25 от 19.05.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyanskiy, Торбеевском районах (ИНН 1326193381 ОГРН 1051326005378) тел. 88345321501
2. Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 7
Фактический адрес: Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, здание 2
3. Наименование образца испытаний, описание: готовое блюдо - мясные тефтели, дата изготовления: 12.05.2025; размер партии: 54 порции; упаковка: Стерильная стеклянная емкость;
НД на продукцию: -
4. Изготовитель: пищеблок МБОУ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Юридический адрес: 431048, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ТОРБЕЕВСКИЙ, С ДРАКИНО, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 2Б
Фактический адрес: 431048, Респ Мордовия, Торбеевский р-н, с Дракино, ул Школьная, д. 26
Страна: Российская Федерация
5. Место отбора: МБОУ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 431048, Респ Мордовия, Торбеевский р-н, с Дракино, ул Школьная, д. 26
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Юридический адрес: 431048, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ Р-Н ТОРБЕЕВСКИЙ, С ДРАКИНО, УЛ ШКОЛЬНАЯ Д. 2Б
6. Информация об отборе:
Дата и время отбора: 12.05.2025 11:15 - 11:20
Ф.И.О., должность: Лобашкина Надежда Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино"

Протокол испытаний № 13-13-1/02712-25 от 19.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

При отборе присутствовал(-и): Сетяева М. Г. директор школы МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДРАКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами +4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение № 81 от 29 апреля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора № 2147 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 13-13-.1/02712-2-25, маркировка 2147

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;
ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВК-300.1	050342
2	Термостат суховоздушный, ТС-80	2377
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	48120
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	3774

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431350, Мордовия Респ, Ковылкино г, Западная ул, дом 2 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 12.05.2025 15:30 дата начала испытаний 12.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 16.05.2025 13:12				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus). Золотистый стафилококк	в 1 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.4
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	в 1 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.6
3	Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90
4	Бактерии рода Salmonella	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.4, п.8
5	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)	КОЕ/г	4,7*10 ²	ГОСТ 10444.15-94 п.6
6	Бактерии рода Shigella	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 32010-2013 п.8

Испытания проводила (и): фельдшер – лаборант А.И. Домина
Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
специалист санитарно-химической лаборатории Г.А. Балыкина

Конец протокола испытаний № 13-13-.1/02712-25 от 19.05.2025

заключение №

310/21-3

от

20.05.25

, страница 1 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО
Ковылкино"
«20» 05 2025г.
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на помещения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Дракинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта экспертизы)

№ 310/21-3 от 20.05.2025г.

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дракинская средняя общеобразовательная школа».

Адрес объекта юридический:

431048, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д. 2Б

Адрес объекта фактический:

431048, Республика Мордовия, Торбеевский район, с. Дракино, ул. Школьная, д. 2Б

Заказчик:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Polyanskom, Torbеевском районах.

Наименование разработчика проекта и его адрес (только при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации):

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение о проведении экспертизы (отбор проб, испытания, инструментального обследования) № 81 от 29 апреля 2025 г., профилактический визит.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) объекта инспекции: (общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы) согласно требованиям раздела II, п. 2.11.9. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела II, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», путем установки ловушек-суток в количестве 10 штук на пищеблоке и учебных помещениях МБОУ «Дракинская СОШ».

Заключение составлено в 2 экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста (и/или)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: Врачом по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» Голышевым Николаем Ивановичем, сертификат специалиста №0152310537933 от 30 октября 2020г по специальности «Общая гигиена» (действителен в течение пяти лет).

Рассмотренные (представленные) документы:

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 12.05.25г-13.05.2025г.

Поручение о проведении экспертизы (отбор проб, испытания, инструментального обследования) № 81 от 29.04.2025г, профилактический визит.

Санитарно-эпидемиологическое обследование выполнено помощником врача-эпидемиолога санитарно-эпидемиологического отдела Кудавой Еленой Петровной

Аккредитация специалиста от 05.10.2022г. по специальности-Эпидемиология (паразитология) уникальный номер реестровой записи 2022.3309569 действителен до 28.06.2027г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено (результаты экспертизы):

В ходе осмотра 13.05.2025г. 10 клеевых ловушек-суток, установленных 12.05.2025г на пищеблоке и учебных помещениях МБОУ «Дракинская СОШ», Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино, ул.Школьная, д.2Б - грызуны не наблюдаются, нет жилых нор, свежего помета, повреждения тары и других продуктов, в ходе визуального осмотра, следов их жизнедеятельности не обнаружено. Работа по организации и проведению мероприятий по дератизации на объекте проводится в соответствии с договором, заключенным со специализированной организацией.

Информация по отбору проб: При установке ловушко-суток пробы не отбирались

Информация по ИЛЦ:

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» при установке ловушко-суток не привлекался.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений (при наличии): Лабораторные исследования при установке ловушко-суток не выполнялись.

Замечания (при наличии): отсутствуют

Рекомендации (при наличии): отсутствуют

Заключение: Объект инспекции: (общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы) пищеблока и учебных помещений МБОУ «Дракинская СОШ», по адресу: 431048, Республика Мордовия, Торбеевский район, с.Дракино, ул.Школьная, д.2Б

соответствует требованиям раздела II, п. 2.11.9. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

раздела II, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Специалист:

Врач по общей гигиене



Н.И.Голышев

Дата проведения экспертизы:

20.05.2025г.

REPORT

The following report was prepared by the committee on the subject of the proposed new law, and is submitted to the assembly for their consideration.

The committee has the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

The committee has also the honor to acknowledge the assistance of the various departments of the government, and the cooperation of the various officers and employees of the same.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»)**

431354, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2
адрес места осуществления деятельности

АКТ САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

12.05.2025г- 13.05.2025г.

дата проведения

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дракинская средняя общеобразовательная школа».

Адрес объекта юридический: 431048, Республика Мордовия, Торбеевский район,
с. Дракино, ул. Школьная, д.2Б

Адрес объекта фактический: 431048, Республика Мордовия, Торбеевский район,
с. Дракино, ул. Школьная, д.2Б

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике
Мордовия в Ковылкинском, Zubovo-Полянском, Торбеевском районах.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологического обследования:
Поручение о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального
обследования) № 81 от 29 апреля 2025 года, профилактический визит.

Цель проведения санитарно-эпидемиологического обследования: обследование
объекта инспекции: (общественные здания и сооружения, помещения, в том числе
технологические процессы) согласно требованиям раздела II, п. 2.11.9. СП 2.4.3648 – 20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
раздела II, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения».

путем установки ловушек-суток в количестве 10 штук на пищеблоке и учебных
помещениях МБОУ «Дракинская СОШ».

Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: помощником врача-
эпидемиолога санитарно-эпидемиологического отдела Кудасовой Еленой Петровной,
аккредитация специалиста от 05.10.2022г. по специальности - Эпидемиология
(паразитология) уникальный номер реестровой записи 2022.3309569 действителен до
28.06.2027г.

В присутствии представителя: директора школы Семёва
Марина Семёновна

Дополнительные сведения: Установлено ловушек-суток – 10 штук, 10 исследований на
пищеблоке и учебных помещениях МБОУ «Дракинская СОШ».

Виз

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено (результаты обследования):

на наличие признаков заселенности объекта грызунами, установлено:

« 12 » мая 2025 года проведена установка 10 клеевых ловушек-суток
« 13 » мая 2025 года — при осмотре 10 клеевых ловушек-суток
грызуны не обнаружены
(грызуны обнаружены (количество, экз.)/ не обнаружены)

2. следы грызунов на контрольно-пылевых площадках: обнаружены ☐ не обнаружены ☒
3. разложенная приманка съедена ☐ не съедена ☒ грызунами;
4. грызуны открыто перемещаются по объекту или территории ☐ грызунов не наблюдается ☒;
5. имеются ☐ не имеются ☒ жилые норы, свежий помет, повреждения продуктов, тары и других предметов.

Работа по организации и проведению мероприятий по дератизации проводится: *

1. ☐ по договору со специализированной организацией *с. филиал ООО "Кубань" договор № 100/233 от 26.01.2025г.*
(наименование организации, реквизиты договора)
2. ☐ собственными силами *—*
(сведения об обучении персонала)

3. ☐ не проводится.

*согласно требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", требования к организации и проведению дератизации. п.123 Не допускается выдача (передача) родентицидов лицам, не прошедшим соответствующую профессиональную подготовку по дезинфектологии; п.125. В медицинских организациях дератизацию проводят специалисты организаций дезинфекционного профиля или специально подготовленный персонал организации; п. 126. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность профилактическую, очаговую дератизацию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность; п. 127. В жилых домах, гостиницах, общежитиях профилактическую дератизацию мест общего пользования (лестничных клеток, лифтов, мусорокамер, мусоросборников) проводят с периодичностью, обеспечивающей отсутствие грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение; п.128 В торговых объектах и рынках, реализующих пищевую продукцию, организациях общественного питания, пищевой промышленности не допускается наличие грызунов; п. 129. В организациях, реализующих продукцию производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд, не допускается наличие грызунов; п. 130. В местах массового пребывания людей дератизацию осуществляет персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность; п.131. На транспорте и объектах транспортной инфраструктуры мероприятия по дератизации транспорта осуществляет специально подготовленный персонал организации, или организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность

Вспомогательные профилактические мероприятия:

проведение уборки помещений и прилегающей территории; да ☒ (имеет место быть) нет ☐ (не наблюдается)

Акт санитарно-эпидемиологического обследования составлен в 2-х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.

Подпись специалиста(ов)

Григорьев

Регистрационный входящий № 13-20-21/470-2025 от 29.04.2025г , страница 3 из 3

к заключению № 310/21-3 от 20.05.2025г

сбор и хранение пищевых отходов и бытового мусора
происходит в мусоросборниках, оборудованных
плотными крышками;



излишняя загроможденность;



все продухи, вентиляционные отверстия и отверстия
вокруг технических вводов засечены;



При визуальном осмотре синантропные насекомые, грызуны и следы их
жизнедеятельности обнаружены ☐ /не обнаружены ☒;

На основании отсутствия ☒ /наличия ☐ вышеперечисленных признаков,

по результатам обследования установлено:

☒ объект считается свободным от грызунов


☐ объект заселен грызунами

Представленные документы (перечислить):

нет

Специалист:

Помощник врача-эпидемиолога



(подпись)

Кудаева Е.П.

Представитель:

директор мкв



Семакова М.И.

Акт санитарно-эпидемиологического обследования составлен в 2-х экземплярах.
Настоящие результаты относятся исключительно к указанной работе.

Подпись специалиста(ов)



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

0
B
C

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.



16. The sixteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.